

Hong Kong, Unit 2104
Mongkok Commercial centre,
16 Argyle Street, Mongkok KL
Tel: +861510823393



620137, Россия, г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 1/18
Офис 215

Import Export
Logistics Services

www.g2r.su E-mail: info@g2r.su

Коммерческое предложение



Дата: 14/11/17

Наименование	Кол-во	Цена всего (USD)
Станок электроэрозионной резки DK7780 (DRO, $\pm 30^\circ$, ELECTRIC DRIVE OF Z, Coolant tank with filter)	1	\$ 27 539
Сумма с НДС (с доставкой в г. Санкт-Петербург)		\$ 27 539

Условия поставки:

- 1 транш 5150 USD – предоплата производителю в Китай
- 2 транш 12 070 USD – остаток производителю по факту готовности станка
- 3 транш 7 120 USD – ТО и логистические затраты через 15 дней после
- 4 транш 3 199 USD – комиссия и логистика по РФ по факту получения оборудования

Срок производства: 40 дней

Срок доставки: 40 дней

Гарантия на оборудование 1 год с момента приобретения.

*Предложение действительно в течении 10 календарных дней.

С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.

Директор отдела по Импорту и Экспорту G2R Limited _____ / Бердигулов М.Ф.
тел. 8-343-386-17-20; 8-343-346-81-68; 8-961-575-90-00.

«G2R Company Ltd»
Account No: 023-072994-838
Beneficiary Bank Name: HSBS Hong Kong
Beneficiary Bank Code: 004
Swift code: HSBCHKHHHKH
Beneficiary Bank address:
1 Queen's Road Central, Hong Kong
Certificate: 59155909-000-11-11-4

Официальный представитель в РФ
ООО «Риверс»/«Rivers Co., Ltd»
ИНН/КПП: 7446054221/667001001
ПАО «Сбербанк»
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 68
р/с 40702810716540026576
БИК 046577674


1. Описание станка DK7780

Предназначен для изготовления высокоточных изделий: штампов, пресс-форм, фильер, лекальных шаблонов, ножей для деревообработки и полиграфии, различной технологической оснастки, инструментария и имплантов для травматологии, ортопедии, стоматологии. В связи с доступностью и простотой работы, а так же низкой стоимостью эксплуатационных расходов, данные станки получили широкое применение как альтернатива фрезерной обработки. Станки легко справляются с такими задачами как: рез закаленных сталей, твёрдых сплавов, магнитов, титана, вольфрама, молибдена, карбида кремния.



- Высокопрочная литая станина
- Линейные направляющие, ШВП
- Шаговые привода на X Y (сервопривода опционально)
- Регулируемые направляющие проволоки
- Плавная перематка проволоки контролируется инвертором
- Автоматический подъем оси Z
- Интегрированная СЧПУ ВМХР на базе XP
- Большая охлаждающая система, трёхсловная фильтрация
- Высокое соотношение цена качество, высокая надежность

С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.

Директор отдела по Импорту и Экспорту G2R Limited  / Бердигулов М.Ф.
тел. 8-343-386-17-20; 8-343-346-81-68; 8-961-575-90-00.

Технические характеристики


Позиция	Единица	DK7780
Рабочий стол (Д x Ш)	мм	800*1240
Ход стола (X x Y)	мм	800*1000
Грузоподъемность стола	кг	1000
Макс. толщина заготовки	мм	600
Электропривод оси Z	-	есть
Оптическая линейка XYZ	-	SINO
Макс. угол/толщина	град./мм	±30°/80
Мак. скорость обработки	мм ² /мин	=>120
Точность обработки	мм	<0.01
Шероховатость, три прохода	мкм	=<2.5
Диаметр проволоки	мм	Φ0.1-Φ0.25
Скорость перемотки	м/с	11
Направляющие проволоки	-	регулируемый
Рабочая жидкость	-	DX-1 DX-4
Объем бака	л	56
Тип фильтрации	-	с фильтром
Макс. ток обработки	А	8
Мощность генератора	кВт	2
Электропитание	В/Гц	380В/50Гц
Габариты станка (Д x Ш x В)	мм	2400*2600*2400
Вес нетто	кг	4500

Дополнительные опции, входящие в стоимость станка

1. ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА DRO SINO (Тайвань)
2. БАК СОЖ С ФИЛЬТРОМ
3. ЭЛЕКТРОПРИВОД ОСИ Z
4. МАКСИМАЛЬНЫЙ УГЛ НАКЛОНА/80мм – 30°

С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ И ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, КОМПАНИЯ G2R.

Директор отдела по Импорту и Экспорту G2R Limited
тел. 8-343-386-17-20; 8-343-346-81-68; 8-961-575-90-00.



/ Бердигулов М.Ф.