

Токарный станок ЧПУ US-Wheeler LT-210

Станок напрямую от завода изготовителя минуя дилеров и посредников.
 Полный контроль на этапе производства, испытания, упаковки и доставки.
 Самый быстрый и надежный маршрут поставки.



Дата: 08/06/21

Наименование	кол-во	Цена всего (USD)
1. Токарный станок LT-210 (Fanuc Oi-TF)	1	\$ 67 500
2. Барфидер Fedek DH-65L (1,2м)	1	\$ 11 700
3. Пуско-наладка	1	\$ 1 200
Цена с НДС 20% (с доставкой в г. Санкт-Петербург)		

Условия поставки:

Сроки поставки 65-75 дней

Условия оплаты: 30% - предоплата

40% - по факту готовности к отгрузке

20% - за семь дней до прибытия на таможню

10% - в течении 5 дней по факту получения.

Гарантия на оборудование 1 год с момента приобретения.

*Предложение действительно в течение 10 (десяти) дней

*По курсу АО «Альфа-Банк» на момент оплаты

 Ответственный менеджер: Иванов Максим Алексеевич
 e-mail: maksim@g2r.su 8 800 700 56 82 (доб. 133)

G2R Limited

 Adress: Unit 2104, Mongkok commercial
 centre, 16 argyle street, Mongkok KL

Account No: 023-072994-838

Swift code: HSBCHKHHHKH

Beneficiary Bank Name: HSBC Hong Kong

455000, г. Магнитогорск, улица Суворова, дом 122.

 China 100000, Beijing, Building No. 3 2-304
 Xizhaosi Street, Dongcheng District, Beijing,

Значение		Параметры	
Основные параметры	Наибольший диаметр над станиной	mm	510
	Макс. диаметр обработки	mm	320
	Рекомендованный диаметр обработки	mm	210
	Макс. длина обработки	mm	525
Шпиндель	Макс. диаметр прутка	mm	51 (65)
	Spindle center to the Ground	mm	1050
	Гидравлический патрон	inch	8
	Максимальная скорость вращения шпинделя	rpm	4500
	Мощность главного двигателя	Kw	11/15
	Крутящий момент шпинделя	Nm	72
	Тип шпинделя	-	MT.NO6
	Внутренний диаметр патрона	mm	52 (66)
Сервомоторы	скорость перемещения по X/Z	m/min	30/36
	Крутящий момент по X\Z	Nm	11/11
	Управление сервомотором X\Z	-	Liner D-D
	Скорость вращения X\Z	rpm	3000/3000
	Диаметр винта для X \ Z	mm	Φ28/Φ32
	Шаг винта для X \ Z	mm	10/12
	Скорость подачи	mm/min	1-10000
Минимальная подача	mm	0.001	
Резцедержатель	Кол-во инструмента в резцедержателе	No.	12
	Тип резцедержателя	-	Servo Turret+ Hydraulic
	Внешний диаметр инструмента	mm	25*25
	Максимальный внутренний диаметр хвостовика инструмента	mm	40
Задняя бабка	Тип управления		Manual Hydraulic Tailstock
	Внешний диаметр втулки	mm	65
	Конус	-	MT.NO4
	Максимальное перемещение втулки задней бабки	mm	80
Точность	Точность позиционирования	mm	0.02
	Точность повторяемости	mm	0.006
Прочие параметры	Вес	Kg	3600
	Габариты	mm	2800×2050
	Высота	mm	1750
	Суммарная электрическая мощность	KVA	25
	Емкость смазочного масла	L	3
	Емкость СОЖ	L	120
ЧПУ	FANUC-0iTF		

G2R Limited

 Adress: Unit 2104, Mongkok commercial
 centre, 16 argyle street, Mongkok KL
 Account No: 023-072994-838
 Swift code: HSBCHKHHHKH
 Beneficiary Bank Name: HSBC Hong Kong

Филиалы:

 455000, г. Магнитогорск, улица Суворова, дом 122.
 China 100000, Beijing, Building No. 3 2-304
 Xizhaosi Street, Dongcheng District, Beijing,

Конфигурация комплектующих

NO.	Item	Quantity	Mark
1	Сисема ЧПУ FANUC 0i-MF (5)	1	
2	Дисплей 10.4 inch TFT Color LED	1	
3	Теплообменник шкафа управления	1	
4	Автоматическая система подачи смазки	1	
5	Металлическая защита направляющих	1	
6	Пылезащита шкафа управления	1	
7	Сигнальная лампа	1	
8	Система подачи СОЖ на заготовку	1	
9	LED освящение	1	
10	Комплект анкерных болтов и подушек	1	
11	Комплект инструмента	1	
12	Трансформатор	7	
13	Трех осевая защита	1	
14	Концевой выключатель двери	1	
15	Интерфейс связи RS232, слот CF-карты	1	
16	Масло-водо отделитель	1	
17	Гидравлическая станция 2AB+1A	1	
18	Конвейер дял удаления стружки	1	
19	Water Gun	1	

G2R Limited

Adress: Unit 2104, Mongkok commercial
centre, 16 argyle street, Mongkok KL
Account No: 023-072994-838
Swift code: HSBCHKHHHKH
Beneficiary Bank Name: HSBC Hong Kong


Филиалы:

455000, г. Магнитогорск, улица Суворова, дом 122.
China 100000, Beijing, Building No. 3 2-304
Xizhaosi Street, Dongcheng District, Beijing,

Бренды основных элементов

NO.	Item	Specification	Brand
1	ЧПУ	FANUC-0iTF	FANUC
2	Мотор шпинделя	ВП12-10000	FANUC
3	X/Z сервомоторы	βisC12/3000-B/βisC12/3000	FANUC
4	X/Z Linear Ball Guide	30mm/35mm	PMI /HIWIN
5	X/Z Ball Screw	φ28mm/φ32mm	PMI /HIWIN
6	Шпиндель	Spindle Sleeve	
7	Револьверная головка	Servo Turret+ Hydraulic	
8	Сцепка		Miki/REACH
9	Теплообменник		Diort/Tongfei
10	Электронные компоненты		Schneider/Moeller/OMRON
11	Гидравлический насос		WALRUS/Stairs
12	Подшипники направл.		NSK/NTN
13	Растяжимый кожух		HONGWANG/ETEK
14	Компоненты системы смазки		Ishan



Фото узлов станка


G2R Limited

 Adress: Unit 2104, Mongkok commercial
 centre, 16 argyle street, Mongkok KL
 Account No: 023-072994-838
 Swift code: HSBCHKHHHKH
 Beneficiary Bank Name: HSBC Hong Kong

455000, г. Магнитогорск, улица Суворова, дом 122.

 China 100000, Beijing, Building No. 3 2-304
 Xizhaosi Street, Dongcheng District, Beijing,



G2R Limited

Adress: Unit 2104, Mongkok commercial
centre, 16 argyle street, Mongkok KL
Account No: 023-072994-838
Swift code: HSBCHKHHHKH
Beneficiary Bank Name: HSBC Hong Kong

Филиалы:

455000, г. Магнитогорск, улица Суворова, дом 122.

China 100000, Beijing, Building No. 3 2-304
Xizhaosi Street, Dongcheng District, Beijing,